



FICHE ETABLISSEMENTS DE SANTE

PREPARATION A LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN REANIMATION ET POST-REANIMATION EN CAS DE DEGRADATION DE LA SITUATION EPIDEMIQUE

Cette fiche présente la liste des actions prioritaires à mettre en place par les établissements de santé autorisés à la réanimation pour se préparer à la prise en charge des patients COVID-19 en réanimation et en post-réanimation en cas de reprise épidémique.

Catégorie de mesure	Actions pouvant être mise en œuvre	Acteurs potentiels*	Ressources
Lits	Recenser le capacitaire en lits de soins critiques/réanimation.	Cellule de crise hospitalière	
	Définir les paliers de montée en charge des besoins en lits de soins critiques, notamment le besoin de lits de « réserve » ou réversibles en 24h/48h/72h en cas d'afflux importants ou majeurs de nouveaux patients.	Cellule de crise hospitalière	
	En lien avec l'action n°2, anticiper la mise en place de dispositifs de « réanimations éphémères » permettant de : - créer de nouvelles unités de réanimation en fonction des différents paliers envisagés, - articuler l'ouverture de ces unités avec la déprogrammation progressive.	Cellule de crise hospitalière	Guide d'aide réanimation éphémère
Personnel	Recenser les renforts RH en soins critiques/réanimation mobilisables (mise à jour des listings opérationnels des personnels paramédicaux et médicaux compétents, volontaires) pour pouvoir renforcer rapidement les services de réanimation.	Ressources humaines + direction des soins	
	Définir les paliers de montée en charge des besoins en équipes de soins critiques.	Direction des soins	



	Instaurer une formation préalable , même courte, dans la mesure du possible dans les futurs locaux d'exercice et en favorisant la transmission par les pairs. Idéalement, s'appuyer sur une formation commune , afin de permettre les éventuels transferts de personnel selon les besoins du territoire.	Ressources humaines/formation	GHT, hôpitaux privés
	Diffuser les recommandations de bonnes pratiques servant de lignes directrices uniques pour les réanimations.	Direction de la qualité + équipes soignantes	Recommandations SRLF
Respirateurs / dispositifs médicaux	Renseigner la plateforme de suivi du parc des respirateurs et pompes de nutrition .	Ressources matérielles	Plateforme de suivi
	Evaluer les besoins en respirateurs , afin de pouvoir armer les lits supplémentaires.	Ressources matérielles	
	Vérifier le stock d'oxygène compte tenu de l'activité prévue : débitmètre O2.	Ressources matérielles	
	Recenser les équipements (ECMO - oxygénation par membrane extracorporelle - et consommables, moniteur de surveillance, générateur de dialyse et consommable, pousses seringues, pompes à nutrition) et le stock des dispositifs médicaux (filtre patient, filtre machine, circuit de ventilation, système clos d'aspiration, masque VNI).	Ressources matérielles	
Médicaments	Renseigner chaque semaine les valeurs des stocks et des consommations moyennes sur la plateforme de suivi des stocks maPUI.fr.	Pharmaciens / préparateurs en pharmacie	MARS N° 2020_29, MARS n° 2020_62, MARS n° 2020_68, MARS n° 2020_72
	Garantir des stocks de 3 semaines pour les 5 molécules critiques (curares et hypnotiques).	Pharmaciens	
	Définir et communiquer une doctrine interne d'utilisation des molécules critiques permettant leur utilisation soutenable en contexte de tension des approvisionnements.	Equipes médicales + CME + PUI	MARS n° 2020_22 , MARS 2020_29, MARS 2020_37, MARS 2020_43
	Déclarer toutes difficultés d'approvisionnement auprès des ARS concernées, qui restent le point de contact privilégié, pour envisager un dépannage entre établissements de la région.	PUI	MARS n° 2020_62, MARS n° 2020_68, MARS n° 2020_72



EPI	S'assurer de la constitution d'un stock de sécurité correspondant à 3 semaines de consommation de crise sur masques chirurgicaux, masques FFP2, blouses, tabliers, gants, charlottes, lunettes.	Achats/ ressources matérielles/ Pharmacie	MARS 2020_69
	S'assurer du suivi des stocks : masques, surblouses, blouses, gants, charlottes et renseigner la plateforme EPI-stocks.	Ressources matérielles	EPI-stocks
	La distribution des stocks d'Etat en EPI s'arrêtant fin septembre, passer commande auprès des fournisseurs habituels.	Achats	
Organisation post- réanimation	Mettre en place, au lit du malade, un accès aux compétences de réadaptation , intégrant la prise en charge du stress post-traumatique .	SSR, psychiatrie	
	Mettre en place une organisation qui réponde aux besoins de prise en charge des patients COVID+ à la suite de leur passage en réanimation (SSR, médecine, retour à domicile, HAD).	Cellule de crise hospitalière	Fiche sortie court séjour « Bed managers » territoriaux
Organisation non COVID	Mettre en place une organisation progressive et adaptable en fonction du capacitaire pour l'accueil des patients non COVID et devant : <ul style="list-style-type: none"> • Séparer les flux de patients COVID+ et COVID- ; • Garantir le maintien d'activités non-COVID ; • Organiser, de manière collégiale de nouvelles déprogrammations d'actes ou interventions ; • Envisager le déport de certaines activités sur un autre site hospitalier ; Envisager la possibilité de transferts , y compris interrégionaux, de patients.	Cellule de crise hospitalière	Fiche « recommandations d'organisation pour les prises en charge non-covid en cas de reprise épidémique de covid-19 »
Suivi d'activité	Mettre à jour quotidiennement le répertoire opérationnel des ressources (ROR).	Référent ROR	ROR
	Mettre à jour systématiquement l'application SI-VIC de suivi des patients COVID+.	Référent SI-VIC	SI-VIC

* propositions d'acteurs à mobiliser au sein de votre établissement.