

## PHRC 2007 - Appel à projets national "hors cancer"

### Dossiers retenus

*(classement par délégations à la recherche clinique - DRC)*

| DRC   | Etablissement promoteur             | Investigateur principal | n° Projet | TITRE   |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|---|
| PARIS | AP/HP<br>(CH Sainte-Anne)           | BAYLE                   | 00-04     | Evaluation de l'observance thérapeutique dans la schizophrénie : étude des déterminants en condition naturelle  |
| PARIS | AP/HP<br>(Louis MOURIER)            | DUBERTRET               | 00-07     | Essai contrôlé randomisé multicentrique évaluant l'impact de la thérapie motivationnelle sur l'abus de cannabis chez des sujets souffrant de schizophrénie.   |
| PARIS | AP/HP<br>(Raymond POINCARÉ)         | ANNANE                  | 00-08     | Etude prospective, multicentrique, contrôlée vs placebo, randomisée, en double insu, comparant la protéine C activée, les faibles doses de corticoïdes, et leur association dans le traitement du choc septique. Etude APPROCHS |
| PARIS | AP/HP<br>(Robert DEBRE)             | SCHLEGEL                | 00-09     | Identification et caractérisation phénotypique et génotypique des thrombopénies constitutionnelles liées à des anomalies du gène MYH9   |
| PARIS | AP/HP<br>(SAINT-ANTOINE)            | LESURTEL                | 00-12     | Section parenchymateuse du foie cirrhotique par kellyclasia et par dissecteur à ultrasons : étude comparative randomisée  |
| PARIS | AP/HP<br>(Raymond POINCARÉ)         | MELCHIOR                | 00-14     | Supplémentation en citrulline du sujet âgé dénutri hospitalisé, effet sur le métabolisme protéique (CIPROAGE)   |
| PARIS | AP/HP<br>(COCHIN)                   | POCHARD                 | 00-15     | Impact d'une stratégie proactive de communication avec les patients de réanimation dans le but de réduire leurs symptômes anxio-dépressifs et leur stress post-traumatique : étude randomisée contrôlée multicentrique          |
| PARIS | AP/HP<br>(Paul BROUSSE)             | REYNAUD                 | 00-16     | Transporteur de la Dopamine (DAT) dans les traitements pharmacologiques de la dépendance à la cocaïne   |
| PARIS | AP/HP<br>(BICHAT-Claude Bernard)    | ESCOUBET                | 00-17     | Evaluation CARDioVasculaire d'une pathologie rare avec hyperaldostérionisme sans hypertension artérielle : le pseudo hypoaldostérionisme de type 1 (PHA1) (PHA-CARV)  |
| PARIS | AP/HP<br>(Armand TROUSSEAU)         | DESCHENES               | 00-18     | Infection virale des cellules lymphoïdes au cours de la première manifestation de syndrome néphrotique de l'enfant  |
| PARIS | AP/HP<br>(Armand TROUSSEAU)         | EPAUD                   | 00-19     | Anomalies des protéines du surfactant dans les pathologies pulmonaires chroniques de l'enfant   |
| PARIS | AP/HP<br>(PITIE SALPETRIERE)        | BRANDEL                 | 00-20     | Efficacité et tolérance de la doxycycline dans le traitement des maladies humaines à prions : un essai randomisé en double aveugle versus placebo   |
| PARIS | AP/HP<br>(NECKER - ENFANTS MALADES) | FISCHER                 | 00-24     | Déficits immunitaires primitifs des lymphocytes B : rôle des anticorps d'isotype IgM dans la protection antibactérienne et anti-virale. Etude prospective multicentrique.   |
| PARIS | AP/HP<br>(COCHIN)                   | GUILLEVIN               | 00-27     | Les phénotypes des vascularités avec anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles  |
| PARIS | AP/HP<br>(TENON)                    | SOUBRIER                | 00-41     | Recherche de marqueurs moléculaires circulants et vasculaires de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique et familiale   |

|       |                                       |               |       |   |
|-------|---------------------------------------|---------------|-------|---|
| PARIS | AP/HP<br>(Robert DEBRE)               | HUSSON        | 00-49 | Etude de l'effet de la pioglitazone dans l'ataxie de Friedreich : étude "preuve de concept"   |
| PARIS | AP/HP<br>(NECKER - ENFANTS MALADES)   | OU / BRUNELLE | 00-52 | Coroscanner dans la détection des lésions coronaires chez les enfants opérés d'une transposition des gros vaisseaux   |
| PARIS | AP/HP<br>(Robert DEBRE)               | TUBIANA-RUFI  | 00-54 | Evaluation à long terme de l'efficacité de 2 stratégies de mesure du glucose en temps réel comparativement à l'autosurveillance glycémique chez les enfants et adolescents diabétiques de type 1 : essai randomisé, multicentrique, ouvert en 3 groupes parallèles. |
| PARIS | AP/HP<br>(Louis MOURIER)              | FOLLIGUET     | 00-55 | Amélioration de l'état nutritionnel des personnes âgées institutionnalisées : impact respectif de deux interventions (dentaire et diététique)   |
| PARIS | AP/HP<br>(Louis MOURIER)              | DREYFUSS      | 00-56 | Evaluation de l'intérêt de la loxapine dans le contrôle de l'agitation au cours du sevrage de la ventilation mécanique - Etude contrôlée randomisée.  |
| PARIS | AP/HP<br>(NECKER - ENFANTS MALADES)   | GOULET        | 00-59 | Caractérisation phénotypique et étude génétique de la dysplasie épithéliale intestinale   |
| PARIS | AP/HP<br>(CH Versailles André Mignot) | BEDOS         | 00-61 | Pronostic des pneumonies à pneumocoque en réanimation. Importance de la variabilité de la relation hôte-pathogène. Etude prospective multicentrique « STREPTOGENE »   |
| PARIS | AP/HP<br>(BICETRE)                    | MARIETTE      | 00-65 | Essai prospectif randomisé contre placebo en double aveugle de l'hydroxychloroquine dans le traitement du syndrome de Sjogren primitif (étude JOQUER)   |
| PARIS | AP/HP<br>(SAINT-ANTOINE)              | CARRAT        | 00-74 | GripMask : essai randomisé évaluant l'efficacité et la tolérance du port de masques chirurgicaux pour prévenir la transmission secondaire de la grippe dans les foyers  |
| PARIS | AP/HP<br>(AVICENNE)                   | ABAD          | 00-75 | Etude de l'effet d'épargne cortisonique du méthotrexate chez des sujets atteints d'uvéites au cours de la sarcoïdose - UVEXATE  |
| PARIS | AP/HP<br>(BICHAT-Claude Bernard)      | MAHIEU-CAPUTO | 00-79 | Précarité et grossesse : cohorte de femmes enceintes GHU Paris-Nord   |
| PARIS | AP/HP<br>(NECKER - ENFANTS MALADES)   | LYONNET       | 00-90 | Réseau français du syndrome de Kabuki : épidémiologie, prise en charge et recherche par CGH ARRAY haute densité   |
| PARIS | AP/HP<br>(NECKER - ENFANTS MALADES)   | PARAT         | 00-93 | Prévention de l'obésité de l'enfant par un programme de prise en charge nutritionnelle des femmes obèses et en surpoids pendant la grossesse  |
| PARIS | AP-HP<br>(CH Sainte-Anne)             | KREBS         | 01-18 | Influence du Cannabis sur l'émergence de symptômes psychopathologiques des Adolescents et jeunes Adultes présentant un état mental à Risque (I.C.A.A.R.) : étude multicentrique nationale prospective et longitudinale  |
| PARIS | AP/HP<br>(COCHIN)                     | POIRAUDEAU    | 01-19 | Evaluation de l'efficacité d'une injection intradiscale de 25 mg d'acétate de prédnisolone chez les lombalgiques chroniques lourdement handicapés avec une discopathie active caractérisée par un signal oedémateux des plateaux adjacents en IRM                   |
| PARIS | AP/HP<br>(BICHAT-Claude Bernard)      | SIMON         | 01-21 | Essai randomisé évaluant l'efficacité d'une technique allégée de rééducation dans une population de patients hémiplésiques vasculaires  |
| PARIS | AP/HP<br>(PITIE SALPETRIERE)          | FAUTREL       | 01-27 | Effet de l'espacement des doses d'anti-TNF sur l'activité inflammatoire chez des polyarthrites rhumatoïdes en rémission ou en faible activité inflammatoire : essai randomisé contrôlé.   |

|            |  |             |       |  |
|------------|--|-------------|-------|--|
| PARIS      | AP/HP<br>(NECKER - ENFANTS<br>MALADES)   | SALOMON     | 01-29 | Hypodysplasie rénale : étude des cas familiaux et<br>recherche des gènes de prédisposition   |
| PARIS      | AP/HP<br>(COCHIN)                        | LAUNAY      | 01-30 | MICIVAX : essai randomisé contrôlé contre placebo<br>évaluant l'efficacité et la tolérance de la vaccination anti-<br>grippale chez des sujets traités par immunosuppresseurs<br>pour une Maladie Inflammatoire Chronique Intestinale<br>(MICI)    |
| PARIS      | AP/HP<br>(PITIE SALPETRIERE)             | ARNULF      | 01-38 | Marqueurs des hypersomnies neurologiques :<br>constitution d'une banque clinique, neurophysiologique et<br>biologique pour la narcolepsie idiopathique et le<br>syndrome de Kleine-Levin   |
| PARIS      | AP/HP<br>(CH Poissy)                     | VILLE       | 01-41 | Traitement in utero de l'infection congénitale à<br>cytomegalovirus (CMV) par valaciclovir : essai prospectif<br>randomisé contre placebo  |
| PARIS      | AP/HP<br>(CH Versailles André<br>Mignot) | BOURDET     | 01-43 | Réhabilitation cognitive de la lecture intentionnelle dans<br>la schizophrénie : étude contrôlée et randomisée   |
| PARIS      | AP/HP<br>(Saint-Antoine)                 | FOUILLARD   | 02-38 | Essai de phase I-II d'injection de cellules souches<br>mésenchymateuses pour le traitement des dommages<br>tissulaires induits par un surdosage d'irradiation<br>accidentel survenu chez des patients traités pour un<br>cancer de la prostate     |
| STRASBOURG | CHU de STRASBOURG                        | PAIN        | 03-01 | Intérêt de l'exposition à la lumière en salle de surveillance<br>post-interventionnelle après anesthésie générale<br>ambulatoire pour une récupération rapide du rythme<br>veille -sommeil habituel des patients ayant une<br>endoscopie digestive |
| STRASBOURG | CHU de STRASBOURG                        | DOLLFUS     | 03-03 | Physiopathologie neurosensorielle et métabolique du<br>syndrome de BARDET BIEDL  |
| BORDEAUX   | CHU de BORDEAUX                          | DE VERNEUIL | 04-10 | Thérapie génique de la porphyrie érythropoïétique<br>congénitale   |
| BORDEAUX   | CHU de BORDEAUX                          | DARTIGUES   | 04-12 | Essai clinique prospectif comparatif, multicentrique,<br>randomisé, sans insu évaluant trois thérapies non-<br>médicamenteuses dans la maladie d'Alzheimer (Etude<br>ETNA)   |
| BREST      | CHU de BREST                             | DAM HIEU    | 08-08 | Pontages radiculo-médullaires après traumatismes de la<br>moelle épinière ayant entraîné une paraplégie flasque  |
| BREST      | CHU de BREST                             | SARAUX      | 08-10 | Etude TEAR: tolérance et efficacité du Rituximab dans le<br>Syndrome de Sjögren  |
| TOURS      | CHU de TOURS                             | LEBRANCHU   | 10-01 | Impact d'un traitement par le Rituximab sur l'évolution<br>des rejets aigus humoraux après transplantation rénale  |
| REIMS      | CHU de REIMS                             | PIGNON      | 11-02 | Thérapie cellulaire dans l'ischémie critique des membres<br>inférieurs. Essai multicentrique randomisée en double<br>aveugle.  |
| BESANCON   | CHU de BESANCON                          | HOEN        | 12-01 | Evolution du profil de l'endocardite infectieuse en France<br>en 2008  |
| ROUEN      | CHU de ROUEN                             | PROUST      | 13-05 | Etude multicentrique, randomisée, de la qualité de vie après<br>traitement d'anévrisme cérébral rompu chez des sujets de 70<br>ans et plus. FASHE I (French Aneurysmal Subarachnoid<br>Hemorrhage in the Elderly collaborative group)              |
| ROUEN      | CHU de ROUEN                             | VERIN       | 13-07 | Etude pilote : réinnervation phrénique au cours des paralysies<br>ventilatoires centrales consécutives à des lésions médullaires<br>cervicales avec destruction des motoneurons phréniques.  |

|             |                    |               |       |   |
|-------------|--------------------|---------------|-------|---|
| MONTPELLIER | CHU de MONTPELLIER | CLAUSTRES     | 14-02 | DYSTONIES IDIOPATHIQUES FOCALES : recrutement national et étude de l'hétérogénéité génétique.   |
| MONTPELLIER | CHU de MONTPELLIER | MATECKI       | 14-06 | Evaluation précoce de la fonction respiratoire, de l'inflammation et du remaniement bronchique chez des nouveau-nés dépistés pour la mucoviscidose. Etude prospective multicentrique                                      |
| LIMOGES     | CHU de LIMOGES     | LY            | 16-06 | La réalisation précoce de la tomographie à émissions de positons permet-elle de modifier la stratégie diagnostique des fièvres d'origine indéterminée ou des syndromes inflammatoires nus chez l'adulte immunocompétent ? |
| NANCY       | CHU de NANCY       | GUILLEMIN     | 17-06 | Satisfaction des soins et qualité de vie après une hospitalisation pour maladie chronique.  |
| TOULOUSE    | CHU de TOULOUSE    | MALECAZE      | 18-07 | Localisation et identification de gènes impliqués dans le kératocône.   |
| TOULOUSE    | CHU de TOULOUSE    | RASCOL        | 18-08 | Evaluation de l'effet de la fluoxétine chez le patient atteint d'atrophie multi-systématisée : étude randomisée en double-insu versus placebo. Etude MSA-fluoxétine.  |
| TOULOUSE    | CHU de TOULOUSE    | DAMASE-MICHEL | 18-11 | Evaluation du risque lié à la prise de médicaments pendant la grossesse : étude EFEMERIS.   |
| TOULOUSE    | CHU de TOULOUSE    | ALBERGE       | 18-12 | Evaluation d'une prise en charge précoce en psychomotricité chez les prématurés de moins de 30 semaines d'aménorrhée  |
| TOULOUSE    | CHU de TOULOUSE    | DECRAMER      | 18-13 | Validation des biomarqueurs non invasifs comme outil prédictif de l'évolution clinique de nouveau-nés porteurs d'un syndrome de la jonction pyélo-urétérale : étude prospective multicentrique.                           |
| LILLE       | CHU de LILLE       | GOEB          | 19-18 | Démonstration de l'efficacité des méthodes par packing chez les enfants souffrant de troubles envahissants du développement avec troubles graves du comportement  |
| LILLE       | CHU de LILLE       | PASQUIER      | 19-25 | Efficacité et tolérance du dipyridamole dans les démences avec composante vasculaire ischémique sous corticale  |
| NANTES      | CHU de NANTES      | GIRAL         | 20-15 | Dépistage sur puce oligonucléotidique panvirale de virus émergents en transplantation rénale  |
| NANTES      | CHU de NANTES      | JOLLIET       | 20-16 | Etude multicentrique de validation du score de gravité de la pharmacodépendance : outil d'évaluation des notifications des Centres d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance (CEIP)                         |
| NANTES      | CHU de NANTES      | LE MAREC      | 20-17 | Approche génétique et physiologique pour l'identification des mécanismes responsables des valvulopathies par dégénérescence myxoïde.  |
| ANGERS      | CHU d' ANGERS      | ROY           | 21-03 | Traitement ambulatoire des patients ayant une embolie pulmonaire et un faible risque de complication : étude contrôlée randomisée multicentrique  |
| POITIERS    | CHU de POITIERS    | KEMOUN        | 23-03 | Evaluation médico-économique d'une stratégie de prévention secondaire de la chute de la personne âgée par méthode clinique et posturographique à domicile : approche coût/efficacité                                      |

|               |  |           |       |   |
|---------------|--|-----------|-------|---|
| MARSEILLE     | AP-HM                                    | KAPLANSKI | 24-16 | Etude du profil de vasculocompétence endothéliale dans la prise en charge du Purpura Thrombotique Thrombocytopenique auto-immun de l'adulte   |
| MARSEILLE     | AP-HM                                    | HARLE     | 24-17 | Lymphohistiocytose hémophagocytaire secondaire de l'adulte et immunité innée  |
| MARSEILLE     | AP-HM                                    | PAPAZIAN  | 24-21 | Effet de l'association d'une statine au traitement antibiotique sur le pronostic des pneumonies bactériennes acquises sous ventilation mécanique  |
| LYON          | Hospices Civils de Lyon (HCL)            | CHAPUIS   | 27-03 | Impact du financement PHRC sur la recherche clinique : devenir et publication des projets financés et non financés  |
| LYON          | Hospices Civils de Lyon                  | KOHLER    | 27-12 | Evaluation d'une Protéine Osteo-Inductrice (rhBMP-2) dans le traitement de la Pseudarthrose Congénitale de l'enfant   |
| LYON          | CHS Le Vinatier                          | POULET    | 27-18 | Etude multicentrique de l'efficacité thérapeutique de la stimulation magnétique transcrânienne répétée dans le traitement des états dépressifs majeurs                                    |
| LYON          | Hospices Civils de Lyon                  | RUDIGOZ   | 27-19 | Réduction de la mortalité périnatale et de la morbidité des nouveau-nés à terme - Organisation Pratique Evaluation au sein de 6 Réseaux périnAtals – Etude OPERA                          |
| SAINT-ETIENNE | CHU de SAINT-ETIENNE                     | GIRAUX    | 28-05 | Impact de la kinésithérapie ambulatoire d'entretien sur la performance de marche des patients hémiplegiques évaluée dans des conditions écologiques                                       |
| BORDEAUX      | CHD Félix GUYON - SAINT DENIS LA REUNION | FRITEL    | 31-15 | Prévention Périnéale PréNatale (3PN) - Prévention du handicap urinaire du post-partum, rééducation périnéale prénatale versus contrôle, étude randomisée multicentrique en simple aveugle |